



*BaByliss***PRO**[®]

SOMMAIRE | INHOUD

BRUSHING DE RÊVE DROOMFÖHN	3
TABLEAU DES PERFORMANCES SPECIFICATIETABEL	6
LISSAGE EBLOUISSANT GLANZEND RESULTAAT	9
TABLEAU DES PERFORMANCES SPECIFICATIETABEL	12
CASCADE DE BOUCLES WATERVAL VAN KRULLEN	15
TABLEAU DES PERFORMANCES SPECIFICATIETABEL	16
VOLUME SURDIMENSIONNÉ WAANZINNIG VOLUME	18
TABLEAU DES PERFORMANCES SPECIFICATIETABEL	19
MAÎTRISE LA COUPE AVEC ART & PRÉCISION MEESTERSCHAP IN PRECISIE EN VAKMANSCHAP	23
TABLEAU DES PERFORMANCES SPECIFICATIETABEL	34
TABLEAUX ACCESSOIRES DE RECHANGE VERVANGENDE ACCESSOIRES IN ÉÉN OOGOPSLAG	38

Brushing de rêve Droomföhns

SÉCHAGE | BLOW DRYING

Sèche-cheveux professionnels
Professionele föhns



DRYING WAND

Le tout premier sèche-cheveux qui agit comme une extension du bras du coiffeur. Une puissance à haute densité grâce à son guide d'air breveté qui canalise le flux d'air pour le rendre plus efficace. Un sèche-cheveux professionnel puissant de 1600 W équipé d'un moteur digital haute vitesse, silencieux, performant et longue durée.

Un contrôle précis de la chaleur et de la vitesse avec 3 réglages de flux d'air et 3 températures. Un bouton d'air froid verrouillable séparé apporte de la brillance, une tenue parfaite et fixe la coiffure. Le filtre est facilement amovible et nettoyable. Un rappel de nettoyage du filtre permet de le maintenir en bon état.

De eerste föhn ooit die aanvoelt als een verlengstuk van de hand van de kapper. Dankzij de gepatenteerde luchtgeleider, die de luchtstroom optimaliseert en zo de efficiëntie verhoogt, levert hij uitzonderlijke prestaties. Deze professionele föhn van 1600W is uitgerust met een stille, krachtige digitale high-speed motor met een lange levensduur.

Je hebt nauwkeurige controle over warmte en snelheid met 3 luchtstroom- en 3 temperatuurstanden. De aparte, vergrendelbare cool shot zorgt voor extra glans, perfecte fixatie en een langdurig resultaat. Het filter is eenvoudig te verwijderen en te reinigen. Een handig reinigingssignaal helpt het toestel in topconditie te houden.



Embout concentrateur ultra fin
Ultradunne blaasmond



Embout lissant
Stijlkam



Diffuseur
Diffuser

BAB6880E |
3030050199086

Sèche-cheveux professionnels_Professionele föhns

					
	Ultra léger Silencieux <i>Ultralicht en stil</i>	Ultra léger Ultra puissant <i>Ultralicht en krachtig</i>	Ultra léger Puissant <i>Ultralicht en krachtig</i>	Ultra puissant <i>Ultrakrachtig</i>	Ultra puissant <i>Ultrakrachtig</i>
SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNELS Professionele föhns	FALCO BAB8550E BAB8550BE	STELLATO BAB7500IE	RAPIDO BAB7000IE	EXCESS-HQ BAB6990IE	CARUSO-HQ ● BAB6970IE
PUISSANCE (W) Vermogen	2000	2400	2200	2600	2400
MOTEUR MOTOR	HIGH SPEED DIGITAL MOTOR	EDM TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR	EDM TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR	AC	AC
POIDS (g) Gewicht	388	396	399	555	535
VITESSE D'AIR (km/h) Luchtstroom	244	208	194	152	172
COEFFICIENT DE SECHAGE (g/mn) Droogsnelheid	5.7	6.3	6	6.6	6.4
DEBIT D'AIR (m³/h) Luchtstroom	55	91	91	75	83
PRESSION D'AIR (Pa) Luchtdruk	2976	1860	1750	1082	1366
❄	cold	cold	cold	cold	cold
TURBO Turbofunctie		⦿	⦿		
IONIC	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
VOLTAGE UNIVERSEL Universeel voltage					
FILTRE AMOVIBLE Verwijderbaar filter	2	1	1	1	1
CONCENTRATEUR Blaasmond	4x70mm 6x60mm	4x70mm 6x60mm 4x60mm DUAL	4x70mm 6x60mm 6x75mm	6x90mm 6x75mm	6x60mm 6x75mm
SILENCIEUX Geluiddemper		1	1		
DIFFUSEUR (inc.) Diffuser	1	1	1		
DIFFUSEUR DE RECHANGE Vervangbare diffuser	BABDBAIO000	BABD12E	BABD12E	BABD11E	BABD11E
GARANTIE (ans) Garantie	2	1+1 (motor)	1+1 (motor)	1	1
COLISAGE Aantal per omdoos	2	4	6	6	6
EAN	3030050188462 3030050188455	3030050155488	3030050116472	3030050165210	3030050165227

				
	Ultra compact Ultra puissant <i>Ultra compact en zeer krachtig</i>	Léger Puissant <i>Licht en krachtig</i>	Léger Puissant <i>Licht en krachtig</i>	Voyage <i>Reisvriendelijk</i>
SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNELS Professionele föhns	VULCANO-HQ BAB6980IE	LEVANTE BAB6950IE	BLACK STAR IONIC BAB6250IE	BAMBINO BAB5510E
PUISSANCE (W) Vermogen	2400	2100	2200	1200 BI-VOLTAGE
MOTEUR MOTOR	AC	AC	AC	DC
POIDS (g) Gewicht	535	480	440	
VITESSE D'AIR (km/h) Luchtstroom	166	141	128	
COEFFICIENT DE SECHAGE (g/mn) Droogsnelheid	6	5.5	5.6	
DEBIT D'AIR (m³/h) Luchtstroom	89	79	69,5	
PRESSION D'AIR (Pa) Luchtdruk	1438	1000	884	
❄	cold	cold	cold	
TURBO Turbofunctie				
IONIC	⦿	⦿	⦿	
VOLTAGE UNIVERSEL Universeel voltage				⦿
FILTRE AMOVIBLE Verwijderbaar filter	1	1	1	1
CONCENTRATEUR Blaasmond	6x60mm 6x75mm	6x75mm 6x60mm	6x75mm 6x90mm	7x51mm
SILENCIEUX Geluiddemper				
DIFFUSEUR (inc.) Diffuser				1
DIFFUSEUR DE RECHANGE Vervangbare diffuser	BABD12E	BABD11E	BABD11E	25855100
GARANTIE (ans) Garantie	1	1	1	1
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	6	6
EAN	3030050165234	3030050165524	30300500134360	3030050060263



Lissage éblouissant Glanzend resultaat

LISSAGE_HAAR STIJLEN

Lisseurs professionnels
Professionele stijltangen

STILISTA

NOTRE STYLER RÉINVENTÉ

ONZE VERNIEUWDE STIJLTANG

Fabrique en Italie à partir de matériaux de qualité supérieure, notre nouveau styler BaBylissPRO redéfinit les standards du coiffage avec sa technologie Full Wave Thermal Science.

Ses plaques de 25 x 110mm assurent un lissage supérieur en un seul passage, même à basses températures. Son design ergonomique et son boîtier en Ryton facilitent la création de volume aux racines ou la réalisation de boucles et d'ondulations. La technologie Ion Multiplier garantit des cheveux plus lisses, plus doux et plus brillants. Le contrôle de température de 150°C à 230°C, avec une fonction mémoire intelligente, répond à tous les types et textures de cheveux. Un indispensable pour les professionnels exigeant l'excellence et l'innovation.

Ontwikkeld en geproduceerd in Italië met materialen van topkwaliteit, zet onze nieuwe BaBylissPRO stijltang de standaard op het gebied van styling dankzij de Full Wave Thermal Science Technology.

De 25 x 110 mm True Titanium platen zorgen voor perfect gladde resultaten in slechts één beweging. Zelfs bij lagere temperaturen. Het ergonomische design en de koelblijvende Ryton-behuizing maken het eenvoudig om volume en lift bij de haaraanzet te creëren, maar ook golven en krullen te stylen.

Dankzij de Ion Multiplier-technologie voelt het haar gladder, zachter en glanzender aan. De temperatuur is instelbaar van 150 °C tot 230 °C en de slimme geheugenfunctie onthoudt je laatst gebruikte instelling. Geschikt voor elk haartype en iedere textuur. Een absolute must-have voor professionals die uitblinken in hun vak en innovatie waarderen.



Paul Percival

Global Ambassador

“Ce qui est génial avec ce lisseur, c'est qu'il est réellement tel que je le perçois, un outil ultra polyvalent. Il est parfait pour créer du mouvement et donner à la chevelure une brillance incroyable. Plusieurs réglages de température viennent renforcer cette polyvalence. Et c'est ce dont nous avons besoin, nous les stylistes, pour nous sentir libres de pouvoir créer toutes nos envies, réaliser une infinité de styles, que ce soit un lissage super raide, un look avec beaucoup de volume ou des boucles avec du ressort.”

“Wat ik geweldig vind aan deze stijltang, is dat ik 'm echt zie als een multifunctionele tool. Je kunt er niet alleen beweging mee in het haar brengen, maar ook een prachtige glans creëren. Dankzij de verschillende warmtestanden hebben wij als stylisten de vrijheid om precies te maken wat we willen, van supersteil haar tot volle looks met volume en beweging.”

Styler professionnel de dernière génération conçu pour délivrer une chaleur optimale et maîtrisée pour des résultats parfaits et de longue durée.

Geavanceerde professionele stijltang, perfect ontworpen voor optimale warmte en controle. Voor het moeiteloos creëren van een perfecte, langhoudende look.

- 1** **Élément chauffant Advanced Ceramic**
Advanced Ceramic Technology™ pour plus de puissance, de vitesse et de réactivité. Montée en température plus rapide et récupération instantanée pour maintenir une température constante et une répartition exceptionnelle de la chaleur sur toute la surface des plaques. Pour des résultats parfaits et qui durent. 190°C atteints en seulement 30 secondes.
Advanced Ceramic verwarmingssysteem
Geavanceerd keramisch verwarmingssysteem voor meer kracht, snelheid en responsiviteit. Zorgt voor een snellere opwarming en behoudt een constante temperatuur, met optimale warmteverdeling over het volledige oppervlak van de platen. Dit garandeert beter stylen en langdurige resultaten. Bereikt 190 °C in slechts 30 seconden.
- 2** **Plaques flottantes en Titanium véritable 25 x 110mm**
Conçues à partir de Titanium, l'un des matériaux les plus solides et les plus durables qui soient, elles assurent un transfert de chaleur exceptionnel et garantissent un lissage parfait en un seul passage, même à basse température.
25 x 110 mm True Titanium zwevende platen
Gemaakt van titanium - een van de sterkste en meest duurzame materialen - voor een optimale warmtegeleiding en perfect glad resultaat in slechts één beweging, zelfs bij lagere temperaturen.
- 3** **Design incurvé, alliance de légèreté et d'ergonomie**
Grâce au Ryton, un matériau très isolant dont il est constitué, le styler peut aller au plus près des racines des cheveux. Idéal lorsque l'on souhaite décoller les racines et donner du volume. Son design tout en rondeur permet de créer des ondulations et des boucles parfaites sans effort.
Rond gevormd design voor de perfecte combinatie van ergonomie en gewicht
Isolerende behuizing gemaakt van Ryton, om dichter bij de haaraanzet te werken. Ideaal voor extra lift en volume. Afgeronde behuizing voor het moeiteloos creëren van perfecte golven en krullen.



BAB3550BE | BLACK & SILVER

MADE IN ITALY

- 4** **Technologie ionique**
Un générateur ionique à haute capacité pour sublimer et transformer les cheveux en une matière souple et soyeuse et leur donner de la brillance durablement.
Ionentechnologie
Geavanceerde ionentechnologie zorgt voor gladder, zachter en glanzender haar met een langdurig steil resultaat.
- 5** **Contrôle de température – Fonction mémoire**
Un réglage optimal de la température entre 150°C et 230°C par intervalles de 20°C permet toutes les réalisations sur tous les types et les textures de cheveux. Fonction de mémorisation du dernier réglage utilisé.
Temperatuurregeling – geheugenfunctie
150 °C tot 230 °C in stappen van 20 °C, bereikt binnen enkele seconden: het perfecte temperatuurbereik om looks te creëren voor elk haartype en elke haartextuur. Slimme geheugenfunctie die de laatst gebruikte instelling onthoudt.
- 6** **Cordon rotatif**
Cordon rotatif professionnel de 2.80 m de longueur.
Professioneel meedraaiend snoer
2.80m lang, met professionele stevigheid en volledige draaibaarheid voor optimaal gebruiksgemak.

Worldwide voltage

BAB3550E | GREY+GOLD | EAN: 3030050193107

BAB3550BE | BLACK+ SILVER | EAN: 3030050193091

Lisseurs professionnels_Professional straighteners

						
	STYLER	STYLER	STYLER	STYLER	DRY&STRAIGHTEN	EXPERT
LISSEURS PROFESSIONNELS Professionele stijltangen	STILISTA BAB3550E BAB3550BE	ELIPSTYLE BAB3500E	ELIPSIS BAB3000EPE	ELIPSIS BAB3100EPE	DRY&STRAIGHTEN BAB2073EPE	SLEEK EXPERT BAB2072EPE
TECHNOLOGIE DES PLAQUES Plaattechnologie	TITANIUM TECHNOLOGY	TITANIUM TECHNOLOGY	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0
TECHNOLOGIE IONIQUE Ionentechnologie	⦿	⦿	⦿	⦿		
ADVANCED HEAT MANAGEMENT Geavanceerd warmte-management	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
DIMENSION DES PLAQUES (mm) Afmeting platen	24X110	31X110	31X110	24X110	38X120	24x120
TEMPERATURES Temperatuur	150-230°C	150-230°C	150-230°C	150-230°C	115-230°C	115-230°C
AFFICHAGE TEMPÉRATURES Temperatuur display	⦿	⦿	⦿	⦿		
ARRET AUTOMATIQUE Automatische uitschakeling	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
VERROUILLAGE DES PLAQUES Vergrendelsysteem		⦿	⦿	⦿		
EMBOUT ISOLANT Cool tip		⦿	⦿	⦿		
VOLTAGE UNIVERSAL Universeel voltage	⦿					
WATT	45	55	55	45	61	45
CORDON PROFESSIONNEL Snoer met extra lengte	2.80	3	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) Garantie	2	1+1	1	1	1	1
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	6	6	12	12
EAN	3030050193107 3030050193091	3030050176124	3030050121759	3030050134421	3030050091649	3030050091748

		
	EXPERT	BI-VOLTAGE
LISSEURS PROFESSIONNELS Professionele stijltangen	THE STRAIGHTENER BAB2091EPE	STRAIGHT DEFINER BAB2654EPE
TECHNOLOGIE DES PLAQUES Plaattechnologie	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0
TECHNOLOGIE IONIQUE Ionentechnologie	⦿	
ADVANCED HEAT MANAGEMENT Geavanceerd warmte-management	⦿	
DIMENSION DES PLAQUES (mm) Afmeting platen	28X110	25X90
TEMPERATURES Temperatuur	150-230°C	130-210°C
AFFICHAGE TEMPÉRATURES Temperatuur display	⦿	
ARRET AUTOMATIQUE Automatische uitschakeling	⦿	⦿
VERROUILLAGE DES PLAQUES Vergrendelsysteem		
EMBOUT ISOLANT Cool tip		
VOLTAGE UNIVERSAL Universeel voltage		⦿
WATT	58	33
CORDON PROFESSIONNEL Snoer met extra lengte	2.70	2.70
GARANTIE (ans) Garantie	1	1
COLISAGE Aantal per omdoos	12	12
EAN	3030050091656	3030050091670



Cascade de
Boucles

Waterval van
krullen

BOUCLES_CURLING

Fers à boucler, à onduler ou à gaufrer professionnels
Professionele krultangen, golftangen of wafeltangen

Fers à boucler professionnels_Professionele krultangen

				
	BOUCLEUR AUTOMATIQUE Automatische krultang	PROGRAMMABLE EXTRA LONG Extra lange krultang met instelbare temperatuur	PROGRAMMABLE Krultang met instelbare temperatuur	PROGRAMMABLE DIGITAL Digitale krultang met instelbare temperatuur
FER À BOUCLER PROFESSIONNELS Profesionele krultangen	ADVANCED CURL BAB2472TDE BAB2473TDE BAB2474TDE	CURL DEFINER BAB2172TTE BAB2173TTE BAB2174TTE	CURL DEFINER+ BAB2272TTE BAB2273TTE BAB2274TTE BAB2275TTE	CURL BAB2280TTE BAB2281TTE
TECHNOLOGIE DU FER Stylingtechnologie	TITANIUM DIAMOND	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE
DIAMÈTRE	19 25 32	19 25 32	19 25 32 38	13-25 19-32
GOUTTIÈRE Lepel	☉	☉	☉	
LONGUEUR DU TUBE CHAUFFANT (cm) Lengte van de cilinder	19	13	13	16
TEMPERATURES Temperatuur	135-220°C	135-200°C	100-200°C	110-190°C
AFFICHAGE T° Temperatuur display			°C	
ARRET AUTOM. Automatische uitschakeling	☉	☉	☉	☉
EMBOUT ISOLANT Warmtebestendig uiteinde	☉	☉	☉	☉
WATT	29 48 60 64	32 40 50	32 40 46 57	65
VOLTAGE UNIVERSAL Universeel voltage				
CORDON PROFESSIONNEL Lengte van het snoer	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) Garantie	1	1	1	1
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	6	6
EAN Ean-code	3030050134643 3030050134629 3030050134636	3030050047295 3030050047301 3030050091724	3030050046120 3030050046137 3030050046144 3030050052459	3030050047325 3030050059403

Fers à onduler ou à gaufrer professionnels
Professionele golventangen of wafeltangen

					
	ONDULEUR Golventang	ONDULEUR Golventang	ONDULEUR Golventang	GAUFREUR Wafeltang	GAUFREUR Wafeltang
FER À ONDULER OU À GAUFREUR PROFESSIONNELS Professionele golventangen of wafeltangen	3D WAVER BAB2369TTE	TRIPLE WAVER BAB2269TTE	HI-DEF WAVER BAB2469TTE	CRIMP 60 BAB2658EPCE	CRIMP 38 BAB2512EPCE
TECHNOLOGIE TECHNOLOGY	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0
IONIC	☉		☉		
DIMENSION DES PLAQUES (mm) Afmeting van de platen	19	22/19/22	19	60	38
TEMPERATURES Temperatuur	140-210°C	140-220°C	140-210°C	150-230°C	120-200°C
AFFICHAGE T° Temperatuur display					
ARRET AUTOM. Automatische vergrendeling					
EMBOUT ISOLANT Cool tip					
WATT	79	110	95	53	63
VOLTAGE UNIVERSAL Universeel voltage					
CORDON PROFESSIONNEL Lengte van het snoer	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) Garantie	1	1	1	1	1
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	6	6	6
EAN Ean-code	3030050072075	3030050047318	3030050072068	3030050091625	3030050091663

Volume
surdimensionné

Geweldig volume

STYLING

			
	BROSSE SOUFFLANTE ROTATIVE Roterende föhnborstel	BROSSE SOUFFLANTE Föhnborstel	BROSSES SOUFFLANTES Föhnborstel
BROSSES CHAUFFANTES Warme stylingsborstels	ROTATING 800 BAB2770E	AIRSTYLER BAB2620E	AIRSTYLER BAB2675TTE BAB2676TTE
TECHNOLOGIE	CERAMIC	CERAMIC	TITANIUM TOURMALINE
DIAMÈTRE Diameter	40 & 50	34	19 32
BROSSE SOUFFLANTE Föhnborstel	⦿	⦿	⦿
BROSSE ROTATIVE Roterende borstel	⦿		
PICOTS RÉTRACTABLES Borstel met intrekbare haren			
TEMPÉRATURE Temperatuur	2	2	2
IONIC TECHNOLOGY Technologie	⦿		
VOLTAGE UNIVERSAL Wereldwijde voltage			
WATT	800	700	700
CORDON PROFESSIONNEL Lengte van snoer (m)	2,7	2,7	2,7
GARANTIE (ans) Garantie (jaren)	1	1	1
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	12
EAN Ean-code	3030050106855	3030053026204	3030050060942 3030050060959

ROLLERS 12



BAB3025E

Adembenemend volume

- Set de 12 bigoudis professionnels, métamorphose les cheveux en une chevelure volumineuse et pleine de ressort
 - Revêtement doux, améliore le confort de coiffage et respecte l'intégrité de la fibre
 - Design léger pour une élévation optimale des racines
 - 12 x pinces papillon
 - 12 x pinces métalliques
-
- 12-delige professionele set jumbo rollers, transformeert het haar moeiteloos tot een meesterwerk van volume en veerkracht
 - Zachte fluweelachtige rollers voor extra comfort en bescherming van de haarstructuur
 - Lichtgewicht design voor maximaal volume vanaf de wortel
 - 12 vlinderclips
 - 12 metalen clips



12 L x 38mm
Golven

CERAMIC TITANIUM TECHNOLOGY :

Assure une répartition uniforme de la chaleur pour un coiffage parfait

Zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling voor een perfect gestylde look



EAN : 3030050059397

ROLLERS 20



BAB3021E

Volumineuze looks + prachtige krullen

- Set de 20 bigoudis professionnels de 3 tailles différentes, pour réaliser une infinité de création, des boucles dynamiques aux ondulations
 - Revêtement doux, respecte l'intégrité de la fibre
 - Design léger pour une élévation optimale des racines
 - 20 x pinces papillon
 - 20 x pinces métalliques
-
- 20-delige professionele rollerset in drie formaten om eindeloze looks te creëren. Van springende krullen tot zachte golven.
 - Zachte fluweelachtige rollers voor extra comfort en bescherming van de haarstructuur
 - Lichtgewicht design voor maximaal volume vanaf de wortel
 - 20 vlinderclips
 - 20 metalen clips



8 L x Ø 32mm
Zachte golven



6 M x Ø 25mm
Gedefinieerde Krullen



6 S x Ø 19mm
Strakke Krullen

CERAMIC TECHNOLOGY :

Assure une coiffure rapide et uniforme avec brillance et douceur

Zorgt voor een snelle en gelijkmatige styling met glans en zachtheid



EAN : 3030053030218





Maîtrise la coupe
avec art & précision

Meesters in precisie
en vakmanschap

COUPE_GROOMING

Tondeuses de coupe et de finition professionnelles

Professionele tondeuses en trimmers



FXONE



LA POLYVALENCE ULTIME AVEC LE SYSTÈME FXONE

FXONE, par son système de batterie universelle, se distingue par sa capacité à interchanger facilement les batteries lithium entre les différents outils des 3 collections: la collection FXONE LOPRO, la collection FXONE Gold et la collection FXONE Black.

FXONE offre le design parfait pour les professionnels recherchant flexibilité, efficacité et performances supérieures dans leurs outils. La batterie lithium est universelle et interchangeable, à tous les outils FXONE, les barbiers passeront sans effort de la tondeuse de coupe à la tondeuse de précision et au rasoir. Le système FXONE va redéfinir l'expérience de coupe, offrant aux barbiers et stylistes professionnels, une flexibilité et des performances sans précédent.

Tous les outils FXONE peuvent être utilisés n'importe où dans le monde (voltage universel).

Oneindige mogelijkheden met het FXONE-systeem

FXONE is een veelzijdig en efficiënt systeem met één universele accu, waarmee je moeiteloos schakelt tussen drie verschillende collecties: de FXONE LO-PRO Collectie, de FXONE Gold Collectie en de FXONE Black Collectie.

Het FXONE-systeem is ontworpen voor professionals die flexibiliteit, efficiëntie en superieure prestaties verwachten van hun groomingtools. De verwisselbare lithium-ion accu, die bij alle FXONE-tools hetzelfde is, maakt het mogelijk voor kappers om eenvoudig te schakelen tussen tondeuse, trimmer en shaver.

FXONE herdefinieert de groomingervaring en biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en prestaties voor professionele kappers.

Alle FXONE-tools zijn wereldwijd te gebruiken dankzij het wereldwijde voltage.

FXONE

LO-PRO TONDEUSE

FX829E

TONDEUSE DE COUPE FXONE LO-PRO :

- Lame extra-fine Fade en Titanium bleu moulée par injection de métal (MIM)- Réglable à zéro – Réservoir d'huile intégré pour une lubrification constante – Basse température de lame.
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 2,5 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique ultra mince

- Ultradunne Blue Titanium Fade-snijbladen met MIM-technologie (Metal-Injection Molding) – zero-gap instelbaar – Geïntegreerd oliereservoir voor constante smering – Lagere temperatuur van het snijblad
- Geüpgradede N1 digitale motor met hoog vermogen en hoge toeren – Dubbele kogellagers voor meer efficiëntie
- Verwisselbare lithium-ion accu met tot 2,5 uur gebruiksduur
- LED-ring met vier niveaus voor accustatus en knop voor snelle accuwissel
- Ultradun low-profile metalen ontwerp

LAME_BLADE

FX8022BLE
BLUE TITANIUM
MIM FADE BLADES



EAN: 3030050191417

FXONE

LO-PRO TRIMMER

FX729E

TONDEUSE DE PRECISION FXONE LO-PRO :

- Lame en T extra-fine à dents standards 1.6 en DLC/Titanium Bleu – réglable à zéro
- Moteur Digital à couple élevé haute performance
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique ultra mince

- Ultradunne Blue DLC Titanium T-blade met standaardtanden – zero-gap instelbaar – Lagere temperatuur van het snijblad
- Digitale motor met hoog vermogen en hoge toeren
- Verwisselbare lithium-ion accu met tot drie uur gebruiksduur
- LED-ring met vier niveaus voor accustatus en knop voor snelle accuwissel
- Ultradun low-profile metalen ontwerp

LAME_BLADE

FX707BLE
BLUE DLC/ TITANIUM 1.6 T-BLADE



EAN: 3030050191424

FXONE

33% MEER
VERMOGEN MET DE
POWER BOOST-ACCU*



FXBB33E

33 % DE PUISSANCE EN PLUS BATTERIE BOOST*

- Fonctionne avec tous les outils FXONE
- Même temps de charge, mais avec plus de capacité
- Pour un temps d'exécution prolongé de 33%
- Indicateur de batterie LED à 4 niveaux.

- Geschikt voor alle FXONE tools
- Zelfde oplaadduur, met meer capaciteit
- Voor 33% extra gebruiksduur
- LED-ring met 4 niveaus voor accustatus

* Une capacité de puissance plus élevée que les batteries FXONE standard pour jusqu'à 33 % d'autonomie en plus.

*Higher power capacity verses the standard FXONE batteries for up to 33% more runtime.



EAN :3030050193763

FXONE

TONDEUSE



FX899GE

TONDEUSE DE COUPE

- Lame extra-fine Fade en Titanium Gold moulée par injection de métal (MIM)- Réglable à zéro – Réservoir d'huile intégré pour une lubrification constante – Basse température de lame.
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 2,5 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique et manche ergonomique

- Ultradun Gold Titanium Fade-snijblad met MIM-technologie (Metal- Injection Molding) – zero-gap instelbaar – Geïntegreerd oliereservoir voor constante smering – Lagere temperatuur van het snijblad
- Geüpgradede N1 digitale motor met hoog vermogen en hoge toeren
- Dubbele kogellagers voor meer efficiëntie
- Verwisselbare lithium-ion accu met tot 2,5 uur gebruiksduur
- LED-ring met 4 niveaus voor accustatus en knop voor snelle accuwissel
- Verbeterde volledig metalen behuizing met ergonomische grip

LAME BLADE



FX8022GE
GOLD TITANIUM
MIM FADE BLADES



EAN :3030050191394

FXONE

SKELETON TRIMMER



FX799GE

TONDEUSE DE PRECISION SKELETON

- Lame en T extra-fine à dents standards 1.6 en DLC Gold Titanium (FX707ZE) - réglable à zéro
- Moteur digital à couple élevé haute performance
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique et manche ergonomique

- Ultradun Gold DLC Titanium T-blade met standaardtanden – zero-gap instelbaar – Lagere temperatuur van het snijblad
- Digitale motor met hoog vermogen en hoge toeren
- Verwisselbare lithium-ion accu met tot drie uur gebruiksduur
- LED-ring met vier niveaus voor accustatus en knop voor snelle accuwissel
- Verbeterde volledig metalen behuizing met ergonomische grip

LAME BLADE



FX707ZE
GOLD DLC/ TITANIUM 1.6
T-BLADE



EAN :3030050191387

FXONE

FOIL SHAVER



FX79FSGE

RASOIR DOUBLE LAME

- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 4 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux – Bouton de libération rapide de la batterie
- Tête de rasage pivotante avec lame double et fonction de verrouillage
- Construction métallique avec son capot et son manche ergonomique

- Geüpgradede N1 digitale motor met hoog vermogen en hoge toeren – Dubbele kogellagers voor extra efficiëntie
- Verwisselbare lithium-ion accu met tot vier uur gebruiksduur
- Draaibare scheerkop met vergrendelfunctie en dubbele, tegengesteld bewegende mesjes
- Ergonomische volledig metalen behuizing met magnetische foliedeksel

LAME BLADE



FX79RF2GE
GOLD TITANIUM
Dubbele folie en messen



EAN: 3030050191264

FXONE
TONDEUSE



FX899MBE

TONDEUSE DE COUPE

- Lame extra-fine Fade en Titanium bleu moulée par injection de métal (MIM) - Réglable à zéro - Réservoir d'huile intégré pour une lubrification constante - Basse température de lame.
- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 2,5 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux - Bouton de libération rapide de la batterie
- Construction métallique et manche ergonomique
- Clapet magnétique amovible avec alignement automatique pour un entretien facile et rapide

- Ultradun Titanium Fade-blade (MIM-technologie) - zero-gap instelbaar - Ingebouwd oliereservoir voor constante smering - Lagere temperatuur van het snijblad
- Geüpgradede N1 digitale motor met hoog vermogen en hoge toeren Dubbele kogellagers voor extra efficiëntie
- Verwisselbare lithium-ionaccu met tot 2,5 uur gebruiksduur
- LED-ring met vier niveaus voor accustatus en knop voor snelle accuwissel
- Verbeterde volledig metalen behuizing met ergonomische grip
- Zelfuitlijnende magnetische haaropvangdeur voor eenvoudige reiniging

LAME BLADE



FX8022BLE
BLUE TITANIUM
MIM FADE BLADE



EAN :3030050191394

FXONE
SKELETON TONDEUSE



FX799MBE

TONDEUSE DE PRECISION SKELETON

- Lame en T extra-fine à dents standards 1.6 en DLC/Titanium Bleu - réglable à zéro
- Moteur digital à couple élevé haute performance
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux - Bouton de libération
- Clapet magnétique amovible avec alignement automatique pour un entretien facile et rapide

- Ultradun Blue DLC / Titanium standaard T-blade met fijne tanden - zero-gap instelbaar - Lagere bladtemperatuur
- Kwalitatieve digitale motor met hoge toeren
- Verwisselbare lithium-ion accu met tot drie uur gebruiksduur
- LED-ring met vier niveaus voor accustatus en knop voor snelle accuwissel
- Verbeterde volledig metalen behuizing met ergonomische grip
- Zelfuitlijnende magnetische haaropvangdeur voor eenvoudig reinigen

LAME BLADE



FX707BLE
FXONE BLUE DLC/ TITANIUM 1.6
T-BLADE



EAN: 3030050191271

FXONE
FOIL SHAVER



FX79FSMBE

RASOIR DOUBLE LAME

- Moteur Digital N1 à couple élevé haute performance de dernière génération. Double roulement à bille pour plus d'efficacité.
- Batterie lithium interchangeable jusqu'à 4 heures d'autonomie
- Indicateur de charge sur 4 niveaux - Bouton de libération rapide de la batterie
- Tête de rasage pivotante avec lame double et fonction de verrouillage
- Construction métallique avec son capot et son manche ergonomique

- Geüpgradede N1 digitale motor met hoog vermogen en hoge toeren - Dubbele kogellagers voor extra efficiëntie
- Verwisselbare lithium-ion accu met tot vier uur gebruiksduur
- Draaibare scheerkop met vergrendelfunctie en dubbele, tegengesteld snijdende bladen
- Ergonomische volledig metalen behuizing met magnetische foliedeksel



LAME BLADE

FX79RF2MBE
BLACK TITANIUM
DOUBLE FOIL & CUTTERS



EAN: 3030050191257

UVFOIL

RASOIRS EN METAL AVEC LUMIERE UV DESINFECTANTE

Les rasoirs UV équipés de grilles en Titanium noir, allient la précision du rasage à une technologie de désinfection UV innovante, offrant des coupes nettes en toute sérénité.

La lumière UV s'active automatiquement pendant 3 minutes à la fermeture du capot, éliminant 99,9% des bactéries pour une hygiène irréprochable.

Metalen foil shavers met UV-reinigig

Het UV-licht wordt automatisch geactiveerd zodra de deksel is gesloten en blijft drie minuten aan. Zo worden 99,9% van de bacteriën gedood voor optimale hygiëne.



UV-DESINFECTERENDE FOIL SHAVER MET DUBBELE SCHEERKOP

FXLFS2E

Le rasoir UVFOIL02 a été conçu pour réaliser des fondus à blanc, effacer toute ligne pour un résultat optimal, raser toute une tête sur un cheveu très court.

Sa double tête de rasage est pourvue de grilles flottantes, ultra fines dont le positionnement décalé permet un rasage ultra rapide et d'épouser de très près les contours de la tête et du visage.

De UVFOIL 02 is ontworpen voor perfecte contouren en fades en is daarmee het ideale hulpmiddel voor een ultrastrakke scheerbeurt en een schoon, nauwkeurig resultaat.

De ultradunne, verspringende dubbele foliekop zorgt voor een snelle en nauwkeurige scheerprestatie langs de contouren van het hoofd of gezicht.



FXLRF2E
BLACK TITANIUM
DOUBLE FOIL & CUTTER



UV-DESINFECTERENDE FOIL SHAVER MET ENKELE SCHEERKOP

FXLFS1E

Le rasoir UVFOIL01 a été conçu pour réaliser des fondus à blanc, effacer toute ligne pour un résultat optimal.

Sa tête de rasage est pourvue d'une grille flottante, ultra fine qui permet un rasage ultra précis et d'épouser de très près les contours de la tête et du visage.

De UVFOIL 01 is ontworpen voor perfecte contouren en fades.

De ultradunne enkele foliekop zorgt voor een nauwkeurige scheerprestatie langs de contouren van het hoofd of gezicht.



FXLRF1E
BLACK TITANIUM
SINGLE FOIL & CUTTER



DC
MOTOR

10000
RPM

5.5hr
RUNTIME

Li-ion
BATTERY



EAN 3030050187861

EAN 3030050187854

						
	BARBER TONDEUSE	BARBER TONDEUSE	BARBER TONDEUSE	BARBER TONDEUSE	KAPPERS TONDEUSE	KAPPERS TONDEUSE
TONDEUSES DE COUPE PROFESSIONNELLES Professionele tondeuses	FXONE FX829E	FXONE FX899GE FX899MBE	BOOST* FX8700GBPE FX8700RBPE FX8700IBPE	CHROMFX FX8700E ROSEFX FX8700RGE	CUT DEFINER + FX872E	CUT DEFINER FX862E
AVEC FIL / SANS FIL Bedraad / draadloos gebruik	Draadloos Opladen via USB-C-poort	Draadloos Opladen via USB-C-poort	Bedraad / draadloos	Bedraad / draadloos	Bedraad / draadloos	Bedraad / draadloos
SOCLE DE CHARGE INCLUS Oplaadstandaard inbegrepen	FXONE batterijhouder	FXONE batterijhouder				
TECHNOLOGIE DU MOTEUR Motortechnologie	N1 DIGITAL	N1 DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DC	DC
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR / MN) Krachtige snijprestatie (toeren per minuut)	6800	6800	6800	6300	7000	7000
LAMES D'ORIGINE Origineel snijblad	45 mm Blue Titanium MIM Fade-mes	45mm GOLD TITANIUM MIM Fade-snijblad 45mm BLUE TITANIUM MIM Fade-snijblad	45mm DLC FX8010DE FADE 45mm TITANIUM FX8010CME	45mm Japans staal wedge FX8700ME	45 mm Japans staal wedge 35008620	45 mm Japans staal wedge 35008620
HAUTEUR DE COUPE Knijplengtes	5 [0.5–1.4–2.3–3.2–4.2 mm]	5 [0.5–1.4–2.3–3.2–4.2 mm]	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.8-1.4-2-2.8-3.5 mm]	5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3]	5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3]
GUIDES DE COUPE Opzetkammen	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16-19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16-19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16-19 mm]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16-19 mm]	8 [3-6-9.5-13-16-19-22-25]	8 [3-6-9.5-13-16-19-22-25]
AFFICHAGE Display	LED-indicator met 4 standen	LED-indicator met 4 standen	LED-indicator	LED-indicator	LED SCREEN	LED-indicator
BATTERIE Batterij	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	NiMH
TEMPS DE CHARGE Opladtid (uur)	2H	2H	4H	3H	3H	8H
AUTONOMIE Batterijduur	2H30	2H30	2H	2H	2H40	1H15
UNIVERSAL VOLTAGE Wereldwijde voltage						
POIDS (g) Gewicht	340	370	390	375	254	244
GARANTIE (ans) Garantie (jaren)	1+1	1+1	1+1	1+1		
EAN Ean-code	3030050191417	3030050191400 3030050191394	3030050185119 3030050185133 3030050185126	3030050146622 3030050146646	3030050150759	3030050150810
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	6	6	6	6

						
	BARBER CONTOURTRIMMER	BARBER CONTOURTRIMMER	BARBER CONTOURTRIMMER	BARBER CONTOURTRIMMER	BARBER CONTOURTRIMMER	HAIRSTYLIST TRIMMER
TONDEUSES DE FINITION PROFESSIONNELLES Professionele trimmers	FXONE FX729E	FXONE FX799GE FX799MBE	BOOST+ SKELETONFX FX7870RBPE FX7870GBPE FX7870IBPE	SKELETONFX FX7870GE	SKELETON FX FX7870GSE	CHROMFX Trimmer FX7880E
AVEC FIL / SANS FIL Bedraad / draadloos gebruik	Draadloos Opladen via USB-C-oplaadpoort	Draadloos Opladen via USB-C-oplaadpoort	Bedraad / draadloos	Bedraad / draadloos	Bedraad / draadloos	Bedraad / draadloos
SOCLE DE CHARGE INCLUS Oplaadstandaard	FXONE batterijstandaard	FXONE batterijstandaard				
TECHNOLOGIE DU MOTEUR Motortechnologie	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR / MN) Krachtige snijprestatie (toeren per minuut)	6800	7200	7200	7200	7200	6300
LAMES D'ORIGINE Originele snijbladen	BLUE DLC TITANIUM 1.6	GOLD DLC TITANIUM 1.6 BLUE DLC TITANIUM 1.6	DLC 2.0 FX707BD2E TITANIUM 2.0 FX707C2ZE	T-40mm DLC TITANIUM 1.6 FX707ZE	T-40MM JAPANS STAAL FX707ZGSE	U 30 mm / T 40mm JAPANS STAAL 1.6 FX7880UME/ FX7880TME
HAUTEUR DE COUPE Knijplengtes	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE	0.3mm ZERO GAP ADJUSTABLE
GUIDES DE COUPE Opzetkammen						6mm-35778800 10mm-35878801
AFFICHAGE Display	LED-indicator met 4 standen	LED-indicator met 4 standen	LED-indicator	LED-indicator	LED-indicator	LED-indicator
BATTERIE Batterij	LITHIUM ION	LITHIUM ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION	LITHIUM-ION
TEMPS DE CHARGE Opladtid (uur)	2H	2H	4H	3H	3H	3H
AUTONOMIE Batterijduur	3H	3H	3H	2H	2H	3H
UNIVERSAL VOLTAGE Wereldwijde voltage						
POIDS (g) Gewicht	215g	245g	250	236	236	210
GARANTIE (ans) Garantie (jaren)	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
EAN Ean-code	3030050191424	3030050191387 3030050191271	3030050185140 3030050185164 3030050185157	3030050157505	3030050164459	3030050146622
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	6	6	6	6

					
	GOLD FOIL SHAVER	BLACK FOIL SHAVER	SINGLE FOIL UV SHAVER	DOUBLE FOIL UV SHAVER	BARBER SHAVER
RASOIRS PROFESSIONNELS Professionele trimmers	FX79FSGE	FX79FSMBE	FXLFS1E	FXLFS2E	FXFS2IE / FXFS2GE/FXFS2GSE/ FXFS2E
AVEC FIL / SANS FIL Bedraad/draadloos gebruik	Draadloos Opladen via USB-C- oplaadpoort	Draadloos Opladen via USB-C- oplaadpoort	Draadloos Opladen via USB-C- oplaadpoort	Draadloos Opladen via USB-C- oplaadpoort	Bedraad / draadloos
SOCLE DE CHARGE Oplaadstandaard	FXONE batterijstandaard	FXONE batterijstandaard			
TECHNOLOGIE DU MOTEUR Motortechnologie	N1 DIGITAL	N1 DIGITAL	DC-rotatiemotor	DC-rotatiemotor	DC-rotatiemotor
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR / MN) Krachtige snijprestatie (toeren per minuut)	10000	10000	10000	10000	11000
AFFICHAGE Display	LED-indicator met 4 niveaus	LED-indicator met 4 niveaus	UV-DESINFECTIEDEKSEL	UV-DESINFECTIEDEKSEL	
LAMES Messen	Dubbele folie	Dubbele folie	ENKELE ZWARTE TITANIUM FOLIE	DUBBELE ZWARTE TITANIUM FOLIE	DUBBELE GOUDEN TITANIUM FOLIE
BATTERIE Batterij	Lithium ion	Lithium ion	Lithium-ion	Lithium-ion	NiMH
TEMPS DE CHARGE Oplaadtijd (uur)	2H	2H	3H	3H	3H
AUTONOMIE (H) Batterijduur	4H	4H	5,5H	5,5H	3H
UNIVERSAL VOLTAGE Wereldwijde voltage	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
POIDS Gewicht	235g	235g	240	280	272
GARANTIE (ans) Garantie (jaren)	1+1	1+1	1	1	1
Ean-code	3030050191264	3030050191257	3030050187854	3030050187861	● 3030050187687 ● 3030050161939 ● 3030050164367 ○ 3030050152456
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6	6	6	6
NON INCLUS NOT INCLUDED Vervisselbare snijkop niet inbegrepen	FX79RF2GE	FX79RF2MBE	FXLRF1E	FXLRF2E	● FXRF2CE ● FXRF2GE ● FXRF2GSE ○ FXRF2E

		
	BARBER SHAVER	HAIRSTYLIST SHAVER
TONDEUSES DE FINITION PROFESSIONNELLES Professionele trimmers	FOILFX01 enkel foliescheerapparaat FXFS1E	FX3 dubbel foliescheerapparaat FXX3SBE
AVEC FIL / SANS FIL Bedraad/draadloos gebruik	Bedraad / draadloos	Bedraad / draadloos
SOCLE DE CHARGE Oplaadstandaard		
TECHNOLOGIE DU MOTEUR Motortechnologie	DC-rotatiemotor	DC-rotatiemotor
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR / MN) Krachtige snijprestatie (toeren per minuut)	8500	10000
AFFICHAGE Display		LED-INDICATOR MET 4 NIVEAUS
LAMES Snijkop	ENKELE GOUDEN TITANIUM FOLIE	DUBBELE GOUDEN TITANIUM FOLIE
BATTERIE Batterij	2 AA-batterijen	Lithium-ion
TEMPS DE CHARGE Oplaadtijd (uur)		3H
AUTONOMIE (H) Batterijduur		3H
UNIVERSAL VOLTAGE Wereldwijde voltage		⊙
POIDS Gewicht	208	175
GARANTIE (ans) Garantie (jaren)	1	1
Ean-code	3030050152463	3030050179439
COLISAGE Aantal per omdoos	6	6
NON INCLUS NOT INCLUDED Vervisselbare Snijkop niet inbegrepen	FXRF1E	FXX3RFBE

QUICK FINDER VOOR VERVANGINGSACCESSOIRES
TONDEUSES

● ORIGINAL ● OPTIONAL

SCAN ME FOR BLADES INFO 									
REF	IMAGE	DESCRIPTION	FX829E	FX899GE	FX899MBE	FX8700GBPE	FX8700IBPE	FX8700RBPE	FX8700E
FX8022BLE		LAME FADE BLUE TITANIUM MIM FADE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX8022GE		LAME FADE GOLD TITANIUM MIM FADE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX8700GME		LAME WEDGE DLC TITANIUM 45mm WEDGE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX8700ME		LAME WEDGE ACIER JAPONAIS 45mm WEDGE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX8010DE		LAME FADE DLC 45mm FADE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX8010CME		LAME FADE TITANIUM 45mm FADE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX8010BME		LAME FADE GRAPHITE 45mm FADE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX8010GE		LAME FADE GOLD TITANIUM 45mm blade FADE BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●
FX803BME		LAME TAPER GRAPHITE 45mm TAPER BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●

QUICK FINDER VERVANGINGSACCESSOIRES
TONDEUSES

● ORIGINAL ● OPTIONAL

SCAN ME FOR BLADES INFO 									
REF	IMAGE	DESCRIPTION	FX829E	FX899GE	FX899MBE	FX8700GBPE	FX8700IBPE	FX8700RBPE	FX8700E
FXPBC2E		PROTEGES LAME PREMIUM x2 BLADE COVER	●	●	●	●	●	●	●
FX8700GBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND				●	●	●	
FX8700IBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND				●	●	●	
FX8700RBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND				●	●	●	
FX8700GBASE		SOCLE CHARGEUR METALFX CHARGING STAND				●	●	●	
FXPCGE		GUIDE DE COUPE PREMIUM CLIPPER GUARDS 1.5-3-4.8-6-10-13- 16-19mm n°0.5-1-1.5-2-3- 4-5-6	●	●	●	●	●	●	●
FXTRAVBE		FXONE SOCLE DE CHARGE / BATTERIE BATTERY CHARGING BASE	●	●	●				
FXTRAVBGE		FXONE SOCLE DE CHARGE / BATTERIE BATTERY CHARGING BASE	●	●	●				
FXBB33E		FXONE +33% BATTERIE BOOST UNIVERSELLE +33% BOOSTED UNIVERSAL BATTERY	●	●	●				

QUICK FINDER VERVANGINGSACCESSOIRES
TRIMMERS

● ORIGINAL ● OPTIONAL

SCAN ME FOR BLADES INFO 										
REF	IMAGE	DESCRIPTION								
FX707BLE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX BLUE DLC TITANIUM 1.6 40MM T-BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●	●
FX707ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC TITANIUM 1.6 40MM T-BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●	●
FX707BD2E		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX DLC 2.0 40MM T-BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●	●
FX707G2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX TITANIUM 2.0 40MM T-BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●	●
FX707ZGSE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX JAPANESE STEEL 1.6 40MM T-BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●	●
FX707C2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX TITANIUM 2.0 40MM T-BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●	●
FX707B2ZE		LAME PRECISION - T 40MM SKELETONFX GRAPHITE 2.0 40MM T-BLADE ZERO GAP	●	●	●	●	●	●	●	●
FX7880TME		LAME FINITION - T 40MM JAPANESE STEEL 40MM T-BLADE ZERO GAP								
FX7880UME		LAME FINITION - U 30MM JAPANESE STEEL 30MM U-BLADE ZERO GAP								

QUICK FINDER VERVANGINGSACCESSOIRES
TRIMMERS


● ORIGINAL ● OPTIONAL


SCAN ME FOR BLADES INFO 											
REF	IMAGE	DESCRIPTION									
FXPBCT2E		PROTEGES LAME PREMIUM x2 BLADE COVERS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FXPTGE		GUIDE DE COUPE PREMIUM SKELETON GUARDS 1.5-3-4.8-6mm n° 0.5-1-1.5-2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FX7870GBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND				●	●	●	●	●	
FX7870IBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND				●	●	●	●	●	
FX7870RBPBASE		SOCLE CHARGEUR BOOST+ CHARGING STAND				●	●	●	●	●	
FX7870GBASE		SOCLE CHARGEUR METALFX CHARGING STAND				●	●	●	●	●	
FXBB33E		FXONE BATTERIE UNIVERSELLE +33% BOOSTED UNIVERSAL BATTERY	●	●	●						



QUICK FINDER VERVANGINGSMESSEN
SCHEERAPPARATEN

 ORIGINAL •  OPTIONAL

SCAN ME FOR BLADES INFO 									
REF	IMAGE	DESCRIPTION	FX79FSGE	FX79FSMBE	FXX3SBE	FXLFS1E	FXLFS2E	FXFS2IE	FXFS2GSE
FXRF1E		SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 40mm SINGLE FOIL AND CUTTER 44mm shaving zone							
FXRF2E		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			•			•	•
FXRF2GE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			•			•	•
FXRF2CE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			•				•
FXRF2GSE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			•			•	
FXX3RFBE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone						•	•
FXLRF1E		SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FXLRF2E		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone							
FX79RF2GE		FXONE DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS							
FX79RF2MBE		FXONE DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS							
FXBB33E		FXONE BATTERIE UNIVERSELLE BOOSTED UNIVERSAL BATTERY	•	•					

SCAN ME FOR BLADES INFO 					
REF	IMAGE	DESCRIPTION	FXFS2E	FXFS2GE	FXFS1E
FXRF1E		SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 40mm SINGLE FOIL AND CUTTER 44mm shaving zone			
FXRF2E		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone		•	
FXRF2GE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•		
FXRF2CE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•	•	
FXRF2GSE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•	•	
FXX3RFBE		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone	•	•	
FXLRF1E		SIMPLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			
FXLRF2E		DOUBLE GRILLE ET LAME TITANIUM - Black Titanium foil Zone de rasage 44mm DOUBLE FOIL AND CUTTERS 44mm shaving zone			
FX79RF2GE		FXONE DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS			
FX79RF2MBE		FXONE DOUBLE GRILLE ET LAMES TITANIUM DOUBLE FOIL AND CUTTERS			
FXBB33E		FXONE BATTERIE UNIVERSELLE BOOSTED UNIVERSAL BATTERY			



BaByliss**PRO**[®]

Sundesk
Rue Evariste Galois
Emerald Square Bat. C
F-06410 Biot



www.babylisspro.eu

M4586E



3 030050 199031

Ce document a un caractère publicitaire et non contractuel.
Illustrations dues à la libre interprétation de l'artiste.

[This is an advertising non-binding document.](#)
[The illustrations are the artist's own interpretation.](#)